

Le 09 janvier 2026

## MILWAUKEE 4932479093 disque diamant à surfacer SDCWA 125 x 22,23 mm

Outilage & Fourniture industrielle>Outils coupants et abrasifs>Disques diamants>  
Disque Diamanté Multimatériaux

 Ce produit est référencé SOCODA

Réf fabricant :4932479093



### Les avantages du produit

Enlèvement rapide de matière pour chantiers exigeants et intenses

Segments diamant premium pour durabilité et résistance à l'usure

Meulage stable avec évacuation efficace de la poussière

Caractéristiques techniques		Description
Modèle:	SDCWA 125	<b>Puissance de surfâge élevée pour les professionnels exigeants :</b>
Type:	Disque diamant à surfacer	Le disque diamant à surfacer SDCWA 125 de Milwaukee est l'outil indispensable pour les professionnels du bâtiment, de la rénovation et du gros œuvre. Conçu pour le meulage intensif et l'égalisation rapide de surfaces dures, il est idéal pour l'enlèvement de matière importante, même sur les matériaux les plus abrasifs. Il excelle notamment sur le béton, le granit, le grès ou encore les matériaux réfractaires.
Hauteur de segment:	5 mm	
Diamètre:	125 mm	
Alésage:	22,23 mm	<b>Des performances optimales pour un travail propre et rapide :</b>
Conditionnement:	1 pièce	Équipé de segments diamant premium, ce disque offre un pouvoir abrasif accrue, tout en assurant une résistance à l'usure élevée. Grâce à sa conception spécifique avec 16 segments parfaitement répartis, il garantit une stabilité de travail et un rendement constant. De plus, les larges ouvertures intégrées permettent une extraction efficace de la poussière, réduisant les échauffements et prolongeant la durée de vie de l'outil.
		<b>Polyvalence accrue, même sur supports délicats :</b>
		Sa meule universelle permet un usage étendu sur une variété de matériaux, des plus durs aux plus spécifiques. Il est parfait pour rendre une surface rugueuse avant la pose d'un nouveau revêtement, meuler des couches épaisses, ou surfacer économiquement un sol en béton. En somme, c'est un choix fiable, durable et efficace.
		<b>Caractéristiques techniques :</b>
		Diamètre : 125 mm
		Alésage : 22,23 mm
		Nombre de segment : 16
		Epaisseur de coupe : 21 mm
		Hauteur de segment : 5 mm
		<b>Utilisations :</b>
		Béton armé : performances maximales
		Béton frais/léger : performances maximales
		Grès : performances maximales
		Placoplâtre : performances maximales
		Matériaux réfractaires abrasifs : performances maximales
		Tuile adhésive : performances maximales
		Béton lourd : utilisations occasionnelles
		Brique silico-calcaire, grès dur : utilisations occasionnelles

Marbre dense : utilisations occasionnelles  
Porphyre : utilisations occasionnelles

---

[http://www.laplateformesocoda.com/milwaukee-4932479093-milwaukee-4932479093-disque-diamant-surfacer-sdcwa-125-x-22-23-mm\\_SKU866836.html](http://www.laplateformesocoda.com/milwaukee-4932479093-milwaukee-4932479093-disque-diamant-surfacer-sdcwa-125-x-22-23-mm_SKU866836.html)