

Le 12 janvier 2026

MILWAUKEE 4933498559 pompe canne à eau 18 V M18 M18 BLSWP-0 Hydropass Brushless (sans batterie ni chargeur)

Outilage & Fourniture industrielle>Outilage espaces verts>Pompes>Relevage eaux chargées

 Ce produit est référencé SOCODA

Réf fabricant :4933498559



Les avantages du produit

Évacue 5670 litres d'eau par heure
Technologie Hydropass contre les débris et blocages
Immersion jusqu'à 107 cm dans les zones étroites



Caractéristiques techniques	Description
Type d'alimentation:	Sur batterie
Profondeur d'immersion max:	1,07 m
Type:	Pompe canne à eau
Type de raccordement:	1 1/4" (32 mm) femelle
Hauteur de refoulement:	5 m
Etat:	Neuf
Garantie:	GARANTIE 1 an + 2 ans MILWAUKEE
Une performance de pompage élevée pour les environnements difficiles :	<p>Conçue pour les conditions les plus extrêmes, la pompe canne à eau M18 BLSWP de Milwaukee est équipée de la technologie exclusive HYDROPASS, qui garantit un débit constant même en présence de débris. Grâce à cette innovation, l'entrée de la pompe reste dégagée et les blocages sont évités, ce qui permet de travailler sans interruption. C'est l'outil idéal pour évacuer rapidement l'eau stagnante sur les chantiers, même dans les zones peu accessibles.</p>
Un outil autonome et puissant pour les professionnels :	<p>En utilisant une batterie M18 12 Ah, cette pompe peut transférer jusqu'à 5 670 litres d'eau par heure. Avec sa capacité d'immersion jusqu'à 107 cm, elle accède aux points les plus profonds, et sa hauteur de refoulement de 5,1 m assure un drainage efficace même à distance. La pompe est également dotée d'un boîtier IPX4, protégeant l'électronique et la batterie contre les projections d'eau.</p>
Compatibilité et praticité sans compromis :	<p>Cette pompe est équipée d'un raccord fileté 1 1/4" pour un volume de drainage maximal. Elle dispose d'un adaptateur Y fileté permettant de connecter deux tuyaux de 3/4", ainsi qu'un adaptateur mâle 1 1/4" BSPT pour une utilisation flexible selon les besoins. Son bouchon intégré permet aussi une configuration à un seul tuyau. Et comme toujours chez Milwaukee, le système est rétrocompatible avec toutes les batteries M18™.</p>
Caractéristiques techniques :	<p>Technologie HYDROPASS Profondeur d'immersion maximale : 107 cm Tension : 18 V Type de batterie : Li-ion Réglages de vitesse : 1 Run dry auto shut-off : Oui Indice de protection (IP) : IPX4 Débit : 5670 l/h - 94,5 l/min Hauteur de refoulement maximale : 5,1 m Filetage : 1 1/4" (32 mm) femelle Température maximale de l'eau : 60 °C Type d'eau pompée : eaux noires (black water) Poids sans batterie : 5,5 kg Poids avec batterie (EPTA) : 6,6 kg (avec M18 FB8)</p>

[http://www.laplateformesocoda.com/milwaukee-4933498559-milwaukee-4933498559-pompe-canne-eau-18-v-m18-m18-blswp-0-hydropass-brushless-batterie-chargeur SKU864712.html](http://www.laplateformesocoda.com/milwaukee-4933498559-milwaukee-4933498559-pompe-canne-eau-18-v-m18-m18-blswp-0-hydropass-brushless-batterie-chargeur_SKU864712.html)