

Le 12 janvier 2026

## **MILWAUKEE 4933480115 sécateur 12 V M12 BLPRS-202 Brushless + 2 batteries Red Lithium 2 Ah + chargeur**

Outilage & Fourniture industrielle>Outilage espaces verts>Outilage mécanisé>  
Sécateurs électriques

 Ce produit est référencé SOCODA

Réf fabricant :4933480115



### **Les avantages du produit**

Capacité de coupe élevée  
Technologie de suivi de la gâchette  
Effort musculaire largement réduit



## Caractéristiques techniques

Matériau de lame:	Acier
Capacité de coupe:	16 - 32 mm
Poids:	1,5 kg
Garantie:	GARANTIE 1 an + 2 ans MILWAUKEE

## Description

Le sécateur Brushless M12 BLPRS-202 de Milwaukee représente l'outil idéal tant pour les professionnels que pour les particuliers souhaitant découper des branches d'un diamètre allant jusqu'à 32 mm. Sa technologie de suivi de la gâchette permet à la lame de suivre le mouvement de la gâchette, offrant ainsi un contrôle accru lors de son utilisation. De plus, il se distingue par sa praticité lors d'applications prolongées, réduisant significativement l'effort musculaire comparé aux méthodes manuelles. Une fonction de verrouillage permet également de fixer les lames à mi-capacité (16 mm), augmentant ainsi la vitesse de coupe.

Ensuite, ce sécateur démontre une puissance considérable, capable d'effectuer plus de 1 000 coupes dans un matériau de 1,25 cm de diamètre avec une batterie M12 B2. La présence d'une dragonne et d'un point d'attache pour la dragonne améliore la prise en main de l'outil. En plus de cela, équipé d'un système de batterie flexible compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™, le M12 BLPRS-202 offre une performance accrue et une facilité d'utilisation, en faisant un choix judicieux pour une découpe précise et efficace des branches.

### Caractéristiques techniques :

Mode de sélection : oui  
Suivi de la gâchette : oui  
Type de batterie : Li-ion  
Matériau de la lame : SK5 Steel  
Tension : 12 V  
Capacité de la batterie : 2 Ah  
Capacité de coupe maximale [complète] : 32 mm  
Capacité de coupe maximale [moitié] : 16 mm  
Poids sans batterie : 1,3 kg  
Poids avec batterie (EPTA) : 1,5 kg (M12 B2)

### Niveaux sonores :

Niveau de pression acoustique (LPA) : 69,14 dB(A)  
Niveau de puissance acoustique (LWA) : 80,14 dB(A)  
Tolérance du niveau de pression acoustique : 3 dB(A)  
Tolérance du niveau de puissance acoustique : 3 dB (A)

