

Le 12 janvier 2026

## MILWAUKEE 4933479588 tronçonneuse d'élagage 18 V M18 FUEL M18 FTHCHS35-0 35 cm (sans batterie ni chargeur)

Outillage & Fourniture industrielle>Outillage espaces verts>Outillage mécanisé>  
Tronçonneuses sans fil



Ce produit est référencé SOCODA

Réf fabricant :4933479588



### Les avantages du produit

Démarrage rapide en 1 seconde  
Poignée ergonomique bien équilibrée  
Système compatible avec batteries M18™



## Caractéristiques techniques

Tension:	18 V
Longueur nominale guide-chaîne:	35 cm
Pas de chaîne:	0,325 "
Gauge:	1,1 mm
Vitesse de chaîne:	15 m/s
Type de batterie:	Lithium-ion
Type d'énergie:	Electrique
Type d'alimentation:	Sur batterie
Type de moteur:	Brushless
Indicateur du niveau d'huile:	Oui
Niveau de puissance acoustique:	96,5 dB
Poids:	4,7 kg
Garantie:	GARANTIE 1 an + 2 ans MILWAUKEE

## Description

La tronçonneuse d'élague M18 FTHCHS35 de Milwaukee offre une haute vitesse de coupe, surpassant les performances des tronçonneuses thermiques équivalentes. Grâce à la technologie FUEL™, elle démarre instantanément en une seconde, ce qui en fait un outil puissant et réactif pour les professionnels. Elle est conçue pour réaliser jusqu'à 150 coupes dans du cèdre de 10 x 10 cm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18 HB8, garantissant une autonomie prolongée et une productivité accrue.

Son couple élevé permet de couper des matériaux durs tout en maintenant la vitesse sous des charges lourdes, évitant ainsi les risques de calage. Cette performance est soutenue par un engrenage tout en métal à haute résistance, offrant le meilleur couple de sa catégorie. De plus, sa gâchette à vitesse variable assure un contrôle total pour une précision optimale dans toutes les applications, même les plus exigeantes.

La M18 FTHCHS35 est pensée pour un confort accru, avec une poignée latérale ergonomique et une conception optimisée offrant un équilibre parfait pour les travaux arboricoles. Elle dispose également d'un réservoir d'huile anti-déversement facilement accessible, avec un niveau d'huile visible en un coup d'œil. L'anneau de fixation rapide permet de l'attacher rapidement à un harnais, ce qui facilite le transport et l'utilisation en hauteur.

Disposant de 76 cc d'huile, une chaîne et une protection de guide chaîne, cette tronçonneuse est prête à l'emploi. Pour finir, son système de batterie rétrocompatible fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™, offrant ainsi une flexibilité élevée et des performances étendues grâce à la gamme HIGH OUTPUT™.

### Caractéristiques techniques :

Type de batterie : Li-ion

Tension : 18 V

Chaîne : 35 cm

Vitesse chaîne : 15 m/s

Pas de chaîne : 8,3 mm / .325"

Jauge : 1,1 mm / 0,043"

Capacité réservoir d'huile : 0,2 l

Taille de la lime à chaîne : 4 mm

Liens : 59

Poids avec batterie (EPTA) : 4,7 kg

### Niveau de bruits et de vibrations :

Niveau de pression acoustique : 76,5 dB (A)

Niveau de puissance acoustique : 96,5 dB (A)

Incertitude K : 3 dB (A)

Valeur d'émission vibratoire : 2,56 m/s²

Incertitude K : 1,5 m/s²

---

[http://www.laplateformesocoda.com/milwaukee-4933479588-milwaukee-4933479588-tronconneuse-elagage-18-v-m18-fuel-m18-fthchs35-0-35-cm-batterie-chargeur\\_SKU848160.html](http://www.laplateformesocoda.com/milwaukee-4933479588-milwaukee-4933479588-tronconneuse-elagage-18-v-m18-fuel-m18-fthchs35-0-35-cm-batterie-chargeur_SKU848160.html)