

Le 15 octobre 2025

Lève express TradeLift Fatmax 150kg - STANLEY OUTILLAGE - FMHT83550-1

Outilage & Fourniture industrielle>Equipements & Manutention>Manutention>Lève-portes

S Ce produit est référencé SOCODA

Réf fabricant :FMHT83550-1



Les avantages du produit

Capacité de levage élevée
Utilisation confortable
Manipulation aisée et sécurisée



Caractéristiques techniques

Longueur:	240 mm
Poids:	2,7 kg
Conditionnement:	1 pièce
Garantie:	Garantie 1 an

Description

Le lève Express TradeLift™ de STANLEY® FATMAX® est un outil essentiel pour les chantiers, offrant une polyvalence remarquable pour divers travaux. Il permet de soulever, lever, mettre à niveau, écartier, serrer et arracher des charges. Commercialisé par paire, ce conditionnement favorise une capacité et une stabilité améliorées. Chaque TradeLift™ peut supporter jusqu'à 150 kg sur une plage de hauteur de 7 à 220 mm, avec un levier de poussée orienté vers le bas pour maximiser l'efficacité. Son actionnement manuel ou piéton permet de soulever facilement la charge de 6 mm à chaque poussée, tandis que les boutons de réglage garantissent un ajustement précis lors de la descente, minimisant les risques de manipulation accidentelle. Équipé d'une base élargie avec quatre emplacements pour vis, le TradeLift™ offre une grande stabilité, tandis que son plateau en biseau se glisse aisément sous l'objet à soulever. Le boîtier fermé protège la mécanique des poussières et débris, assurant une durabilité accrue. Enfin, sa poignée surmoulée garantit un confort optimal, une adhérence sûre et un contrôle précis, rendant son utilisation facile et sécurisée sur le chantier.

Caractéristiques techniques :

Ecarteurs

Matériau de la barre : acier

Matériau de la poignée : prise en main confortable

Capacité de charge : 150 kg

Hauteur de levage : 7 - 220 mm

Capacité d'écartement : 220 mm

Epaisseur de la barre : 8 mm

Est électronique : 450 mm

Dimensions (L x l x H) : 240 x 125 x 450 mm

Dimensions de la base : 6 x 170 x 125 mm

Poids net : 2,7 kg

Equipements et fonctionnalités :

Polyvalent et indispensable, conçu pour de multiples usages :

Aménagement de cuisine, de salle de bain, pose de parquet, porte ou fenêtre, plaques de plâtre, travaux de charpente, menuiserie, travaux généraux...

Levier de poussée vers le bas :

Actionné au pied, vos mains sont libres pour manipuler des charges lourdes, le tout dans une position confortable. Soulève la plaque de levage jusqu'à 6 mm par course.

Bouton de relâche intégrale encastré :

Ce dispositif de sécurité empêche une relâche complète accidentelle.

Ajustement fin :

Ce bouton abaisse la plaque de levage jusqu'à 2,5 mm pour des réglages précis.

Bord biseauté :

Facilite le glissement de la base sous les objets bas.

Pour encore plus de stabilité :

Quatre trous de vis servent de points d'ancrage pour fixer TradeLift™.

Base large :

Favorise la stabilité et prévient le basculement.

Boîtier en métal fermé :

Protège et prolonge la vie du mécanisme en empêchant poussière et débris de pénétrer dans l'outil.

Poignée surmoulée ergonomique :

Apporte adhérence, confort et une meilleure prise en main.

http://www.laplateformesocoda.com/stanley-fatmax-fmht83550-1-leve-express-tradelift-fatmax-150kg-stanley-outillage-fmht83550-1_SKU853314.html