

Le 12 janvier 2026


MILWAUKEE 4932493230 gants chimique taille 9 (L)

Outillage & Fourniture industrielle>Equipements de protection individuelle>
Protections des mains>Gants risques chimiques



Ce produit est référencé SOCODA

Réf fabricant :4932493230



Les avantages du produit

Protection complète contre les produits chimiques et les risques mécaniques
Triple enduction en nitrile pour une durabilité renforcée
Excellente adhérence sur surfaces humides et huileuses

EN ISO 374-1:2016

Caractéristiques techniques

Type de gant:	Protection Chimique
Taille gants:	9
Couleur:	Rouge
Couleur secondaire:	Noir
Type d'enduction:	Nitrile
Matière principale:	Nylon
Conditionnement:	par paire

Description

Les gants chimiques Milwaukee sont spécialement conçus pour offrir une protection complète face aux risques chimiques, mécaniques et thermiques. Leur composition permet de travailler en toute sécurité lors de manipulations de substances corrosives ou de tâches nécessitant une résistance à l'abrasion. Le gant, d'une longueur de 350 mm, inclut une manchette qui protège l'avant-bras des éclaboussures et projections tout en offrant une couverture étendue pour diverses applications industrielles.

Ces gants sont dotés d'une triple enduction en nitrile qui améliore la résistance à l'usure et prolonge leur durée de vie même lors de manipulations fréquentes de matériaux abrasifs ou de produits chimiques. La composition sans latex est un atout supplémentaire pour les utilisateurs sensibles aux allergies, garantissant un confort prolongé. La jauge intérieure de 18 contribue également à offrir un ajustement agréable et un excellent toucher, même après de longues périodes d'utilisation.

Les gants chimique Milwaukee sont conçus pour assurer une prise en main stable et sécurisée, même dans des conditions difficiles. Grâce à leur enduction en nitrile, ils offrent une adhérence optimale sur des surfaces mouillées et huileuses. Cela permet de maintenir un contrôle total des outils et matériaux, réduisant les risques d'accidents et de glissements tout en offrant une meilleure efficacité lors de travaux nécessitant précision et rigueur.

Caractéristiques techniques :

Matière : doublure en nylon

Type d'induction : nitrile

Niveau anti-coupure : A

Instructions d'usage :

Ne pas porter de gants à proximité de pièces de machines en rotation (lames de scie, perceuses, etc.)
Risque d'enchevêtrement ! Le produit ne protège pas contre les produits chimiques, la manipulation d'objets chauds ou froids, d'objets très tranchants qui heurtent les mains avec une grande force ou vitesse. Si le niveau de déchirure est 1, ne pas utiliser à proximité de machines en mouvement - risque

d'enchevêtrement. Ce produit est conçu pour minimiser les risques / fournir une protection contre les risques de manutention générale.

Période d'obsolescence :

Les gants peuvent être utilisés hors de l'emballage 5 ans après la date de production imprimée sur le gant. La durée de vie du gant est basée sur l'usure et l'abrasion.

http://www.laplateformesocoda.com/milwaukee-4932493230-milwaukee-4932493230-gants-chimique-taille-9_SKU866610.html