

Le 31 décembre 2025

MILWAUKEE 4933493191 laser rotatif 18 V M18 M18 RLOH600-201C One-Key rouge horizontale 600 m + 1 batterie 2 Ah + chargeur - coffret M18

Outils & Fourniture industrielle>Outils général>Mesure et traçage>Lasers Rotatifs



Ce produit est référencé SOCODA

Réf fabricant :4933493191



Les avantages du produit

Niveau automatique précis et rapide
Résistant aux conditions extrêmes de chantier
Facilité d'utilisation avec un seul bouton



Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Type: | Laser rotatif rouge horizontal |
| Type de laser: | Rotatif |
| Classe du laser: | 2 |
| Type d'alimentation: | Sur batterie |
| Tension: | 18 V |
| Nombre de batteries: | 1 |
| Type de batterie: | Lithium-ion |
| Capacité: | 2 Ah |
| Temps de nivellement: | 12 sec |
| Projection: | 1 x 360 ° |
| Couleur laser: | Rouge |
| Portée: | 600 m |
| Poids: | 3,8 Kg |
| Garantie: | GARANTIE 1 an + 2 ans MILWAUKEE |

Description

Le M18™ laser rotatif de Milwaukee est un outil de nivellement conçu pour offrir des résultats précis et fiables, particulièrement adapté aux environnements extérieurs. Sa portée de 600 mètres, combinée à une cellule de réception RD600, le rend parfait pour des travaux tels que l'excavation, le coffrage et l'installation de bordures. Son affichage rétroéclairé permet une lecture claire, que ce soit à l'avant ou à l'arrière du laser.

Sa construction robuste et sa protection IP66 le rendent résistant à l'eau, à la poussière et aux chutes jusqu'à 1,5 m. Avec une plage d'auto-nivellement de $\pm 5^\circ$ et un temps de nivellement automatique de seulement 12 secondes, cet outil garantit une mise en place rapide et fiable. Il est particulièrement facile à configurer grâce à son bouton unique, ce qui simplifie son utilisation sur le terrain.

L'intégration de la technologie ONE-KEY™ permet une gestion et un suivi à distance via le cloud, incluant le verrouillage à distance et l'enregistrement des activités via Bluetooth. Alimenté par une batterie M18 B2, ce modèle offre jusqu'à 40 heures d'autonomie et reste compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™, offrant ainsi une grande flexibilité pour les utilisateurs.

Caractéristiques techniques :

Tension : 18 V
Type de batterie : Li-ion
Couleur du laser : rouge
Classification : classe 2
Autonomie maximale avec batterie M18 B2 : 40 h
Plage d'auto-nivellement : $\pm 5^\circ$
Projection laser : 1 x 360°
Temps de nivellement automatique : 12 s
Vitesse à vide : 600 tr/min
Portée avec cellule de réception : 600 m
Précision à 30 m : ± 2.4 mm
Poids avec batterie (EPTA) : 3.8 kg (M18 B2)

Application :

Excavation
Coffrage
Installation des bordures
Vérification des élévations

Compatibilité :

Cellules de réception RD600 / RD1200 / LRD100

http://www.laplateformesocoda.com/milwaukee-4933493191-milwaukee-4933493191-laser-rotatif-18-v-m18-m18-rloh600-201c-one-key-rouge-horizontale-600-1-batterie-2-ah-chargeur-coffret-m18_SKU866881.html